

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об оценке типа транспортного средства

№ ОП RU E-RU.RU00.0000001.P9

Срок действия с 18 июля 2024 по 30 июня 2025

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	УАЗ
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	—
ТИП	3741
МОДИФИКАЦИИ	330365, 374195, 374195-05, 390945, 390945-903, 390995, 390995-04, 390995-902
КАТЕГОРИЯ	N ₁ G
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", ОГРН 1167325054082, юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92, Российская Федерация, тел.: (8422) 40-60-70, факс: (8422) 79-70-15, электронная почта: post@uaz.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", юридический и фактический адрес: 432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92, Российская Федерация
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	432034, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 92, Российская Федерация

Транспортное средство соответствует техническим требованиям, установленным Правилами применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия.

Действие заключения об оценке типа транспортного средства распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Заключение об оценке типа транспортного средства без приложений недействительно.

Приложения:

приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства;

приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления заключения об оценке типа транспортного средства;

приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства;

приложение № 4. Общий вид транспортного средства на девятнадцати страницах.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Модификации 374195 и 390995 могут выпускаться в исполнении "Почта России".

Транспортные средства не предназначены для перевозки опасных грузов.

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)



(подпись)

С.А. Аникеев

(инициалы, фамилия)

Заключение об оценке типа транспортного средства **УТВЕРЖДЕНО.**

Руководитель Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии
(заместитель руководителя)

(подпись)

А.П. Шалаев

(инициалы, фамилия)



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций:	330365	374195	374195-05	390945
Колесная формула /ведущие колеса	4x4 / все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами	закрытый грузовой цельнометаллический фургон		грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами
Назначение	—	—; перевозка почты (для исполнения "Почта России")	—	
Кабина	двухместная, двухдверная	двухместная, двухдверная, отделена от грузового отсека перегородкой		пятиместная, трехдверная
для модификаций:	390945-903	390995	390995-04	390995-902
Колесная формула /ведущие колеса	4x4 / все			
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем			
Расположение двигателя	переднее продольное			
Исполнение загрузочного пространства	грузовая бортовая платформа с четырьмя бортами	закрытый грузовой цельнометаллический фургон		
Назначение	специальный, малый лесопатрульный комплекс	—; перевозка почты (для исполнения "Почта России")	—	специальный, автомобиль для аварийно-спасательных служб
Кабина	пятиместная, трехдверная	пятиместная, трехдверная, отделена от грузового отсека перегородкой	семиместная, трехдверная, отделена от грузового отсека перегородкой	пятиместная, трехдверная, отделена от грузового отсека перегородкой



Приложение № 1

к заключению об оценке типа транспортного средства № ОП RU E-RU.RU00.0000001.P9

для модификаций:	330365	374195, 374195-05, 390995, 390995-04	390945, 390945-903	390995-902
Габаритные размеры, мм:				
– длина	4501	4390...4865	4847	4390
– ширина	1990	1940	1990	1940
– высота	2064...2355	2064...2284	2064...2355	2220
База, мм	2550	2300	2550	2300
Колея передних / задних колес, мм	1465 / 1465			
для модификаций:	330365	374195	374195-05	390945
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1845...1914	1805	1920	1995
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3070	2730	2845	3070
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1435 1635	1300 1430	1350 1495	1435 1635
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	3480	3595	—
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	750		буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена		буксировка прицепа не предусмотрена
для модификаций:	390945-903	390995	390995-04	390995-902
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2275	1890	1920	1905
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	3070	2830		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	1435 1635	1360 1470		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	—	3580		—
Максимальная масса прицепа, кг				
– прицеп без тормозной системы	буксировка прицепа не предусмотрена	750		буксировка прицепа не предусмотрена
– прицеп с тормозной системой	буксировка прицепа не предусмотрена	буксировка прицепа с тормозной системой не предусмотрена		буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания	ЗМЗ-409055			
	четырехтактный, с искровым зажиганием			
– количество и расположение цилиндров	4, рядное			
– рабочий объем цилиндров, см ³	2693			
– степень сжатия	9.8			

Двигатель внутреннего сгорания	ЗМЗ-409055	
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ООН № 85-00	82.5 (4150...4350)	
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	213.1 (2500...2900)	
Топливо	бензин с октановым числом не менее 92	
Система питания	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Блок управления	220695-3763015-70, D+	
Форсунки	Bosch, EV-14EL 0280158237 (40904.1132010); АО «СОАТЭ» 00280158237 (409051.1132010-00); Даймонд AY1109078 (409051.1132010-02)	
Воздушный фильтр	УАЗ, 2206-1109010, с картонным фильтрующим элементом	
Глушители шума впуска		
Система зажигания	микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания	Bosch, ZS-K-1x1 0 221 504 027 (40904.3705000-00), или Beru, BWBSK-4075 (40904.3705000-01), или СОАТЭ, 407.3705000 или Даймонд, 409051.3705000-00 (AY1601090)	
Свечи	DR17YC; AY14ДВРМ; K6RTC	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя; нейтрализатор отработавших газов	
Нейтрализаторы		
– 1 ступень	Экомаш-КН, ЭМ.095.1206010-52 (374195-1206010-52)	
для модификаций:	330365, 390945, 390945-903	374195, 374195-05, 390995, 390995-04, 390995-902
Глушители		
– 1 ступень	Баксан-Автозапчасть, 220695-1201010-51, ТехКом, 220695-1201010-50	
– 2 ступень	Баксан-Автозапчасть, 330365-1202008-61; ТехКом, 330365-1202008-60	Баксан-Автозапчасть, 220695-1202008-51; ТехКом, 220695-1202008-50
Трансмиссия	механическая, с ручным управлением	
Сцепление	ЗМЗ, сухое, однодисковое	
Коробка передач	Baic international corporation, механическая, с ручным управлением	
– число передач	вперед – 5, назад – 1	
– передаточные числа		
I -	3.830	
II -	2.167	
III -	1.292	
IV -	1.000	
V -	0.795	
З.Х. -	3.520	
Раздаточная коробка	с отключением привода переднего моста	
– число передач	2	
– передаточные числа		
высшее -	1.000	
низшее -	1.940	
Главная передача	одинарная, коническая	
– передаточное число	4.625	

Подвеска	
Передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидропневматическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических малолистовых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление	
— рулевой механизм	с гидроусилителем "винт-шариковая гайка-рейка-сектор"
Тормозные системы	
Рабочая	гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с АБС гидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, с регулятором тормозных сил
	тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные
Запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная	трансмиссионный тормоз барабанного типа
Шины*	
— обозначение размера	225/75 R16 LT225/75 R16
— индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	104
— обозначение категории скорости	P

* Допускается применение шин большей несущей способности и более высокой категории скорости.



Оборудование транспортного средства	для всех модификаций - устройство вызова экстренных оперативных служб; для модификации 390945-903 - дуги и тент грузовой платформы; ёмкость 0.5 м³ для негорючих и непищевых жидкостей; два ящика вдоль боковых бортов платформы; для модификации 374195-05 - остекление фургона; три сиденья в грузовом отсеке против хода движения; для модификации 390995-902 - цветографическая схема для аварийно-спасательных служб; специальный предупреждающий огонь и наружное громкоговорящее устройство; для модификаций 374195 и 390995 в исполнении для Почты России – цветографическая схема "Почта России"; по заказу: для всех модификаций - брызговики; для модификаций 330365, 390945 - дуги и тент грузовой платформы; для модификации 374195 (кроме исполнения для Почты России) - остекление фургона; остекление в дверях задка; три откидные полки, не используемые во время движения; багажник на крыше; лестница на крышу; передний металлический силовой бампер; задний металлический силовой бампер; лебедка; тягово-сцепное устройство; защита рулевых тяг; для модификации 390995 (кроме исполнения для Почты России) - остекление фургона; остекление в дверях задка; сиденья для оформления документов, не используемые во время движения; багажник на крыше; лестница на крышу; передний металлический силовой бампер; задний металлический силовой бампер; лебедка; тягово-сцепное устройство; защита рулевых тяг; для модификаций 374195 и 390995 в исполнении для Почты России – остекление фургона; остекление в дверях задка; специальный предупреждающий огонь белого цвета и громкоговорящее устройство, применяемые в случае нападения на транспортное средство; для модификации 390995-902 - сиденья для оформления документов, не используемые во время движения; для модификации 390995-04 - остекление фургона; остекление в дверях задка; для модификаций 374195-05, 390995-902 - остекление в дверях задка; для модификаций 374195-05, 390995-04 - багажник на крыше; лестница на крышу; передний металлический силовой бампер; задний металлический силовой бампер; лебедка; тягово-сцепное устройство; защита рулевых тяг; для модификаций 390995, 390995-04, 390945, 390945-903 – автономный отопитель; для всех модификаций – предпусковой автономный подогреватель.
--	--

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)



(подпись)



ПЕРЕЧЕНЬ
документов, явившихся основанием для оформления
заключения об оценке типа транспортного средства

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Световозвращатели, Правила ООН № 3-02	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 3-02 96515 от 07.08.1996
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 02 07523 Ext.1 от 16.01.2008 E22 02 7523 от 02.07.2007 E22 3R-02 11512 от 03.06.2011
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ООН № 4-00	— " —	E22 00 04531 Ext.1 от 26.07.2006 E22 00 94028 Ext.3 от 21.03.2005
Указатели поворота, Правила ООН № 6-01	— " —	E22 6R 01 15223 от 01.12.2015
	Сообщение, Ministere des transports, Французская Республика	5 E2 014122 от 29.09.1994
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 01 04508 от 16.04.2004 E22 01 04505 Ext.1 от 26.10.2004 E22 01 05509 от 24.02.2005 E22 6-01 94143 Ext.1 от 26.03.1999 E22 6R-01 94144 Ext.1 от 16.12.1997
	Сообщение, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), Российская Федерация	E22 6R-01 94143 от 21.12.1994 E22 6R-01 95024 от 02.03.1995
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 7R 02 11525 от 28.11.2011
	Сообщение, Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), Российская Федерация	E22 7R-02 94143 от 21.12.1994



1	2	3
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ООН № 7-02 (продолжение)	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 02 04508 от 16.04.2004 E22 7-02 94143 Ext.1 от 26.03.1999 E22 02 04505 Ext.1 от 26.10.2004 E22 7R-02 94144 Ext.1 от 16.12.1997
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-03	Протокол, Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автотехники (НИЦИАМТ) ФГУП "НАМИ", Российская Федерация	29.0/EO/0/V/EX/R855-A2P8/2024/621 от 13.08.2024
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ООН № 10-05	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT25.B.06524/24 с 28.03.2024 по 27.03.2028 EAЭС RU C- RU.MT25.B.07212/24 с 23.10.2024 по 22.10.2028
Замки и петли дверей, Правила ООН № 11-02	— " —	EAЭС RU C- RU.MT25.B.05074/22 с 05.04.2022 по 04.04.2026
Эффективность тормозных систем, Правила ООН № 13-11	— " —	EAЭС RU C- RU.MT25.B.05516/22 с 22.11.2022 по 21.11.2026 EAЭС RU C- RU.MT25.B.05494/22 с 11.11.2022 по 10.11.2026 EAЭС RU C- RU.MT25.B.07286/24 с 08.11.2024 по 07.11.2028
Места крепления ремней безопасности, Правила ООН № 14-07	— " —	EAЭС RU C- RU.MT25.B.04849/21 с 29.12.2021 по 28.12.2025 EAЭС RU C- RU.MT25.B.04871/22 с 17.01.2022 по 16.01.2026 EAЭС RU C- RU.MT25.B.05090/22 с 07.04.2022 по 06.04.2026 EAЭС RU C- RU.MT25.B.05091/22 с 07.04.2022 по 06.04.2026 EAЭС RU C- RU.MT25.B.05536/22 с 30.11.2022 по 29.11.2026



Приложение № 2

к заключению об оценке типа транспортного средства № ОП RU E-RU.RU00.0000001.P9

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ООН № 16-06	Сообщение, Vehicle Certification Agency, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии	E11 16R-055897 от 12.08.2008
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-16R-0427166 Ext.14 от 22.09.2008
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чешская Республика	E8 16R-04 16356 от 15.08.2002 E8 16R-04 16411 от 07.04.2004 E8 16R-04 16411 Ext.1 от 30.04.2020 E8 16R-06 16791 Ext.1 от 30.04.2020 E8 16R-04 16561 от 11.08.2008
	Протокол, Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автомототехники (НИЦИАМТ) ФГУП «НАМИ», RA.RU.21MT02, Российская Федерация	8/F0/16-06/TCU/250-17 от 07.07.2017 8/F0/16-06/TCU/251-17 от 07.07.2017 8/F0/16-06/TCU/266-17 от 18.07.2017
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.05676/23 с 17.02.2023 по 16.02.2027
Прочность сидений и их креплений, Правила ООН № 17-08	— " —	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04506/21 с 19.10.2021 по 18.10.2025 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04622/21 с 18.11.2021 по 17.11.2025 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04710/21 с 01.12.2021 по 30.11.2025 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04875/22 с 17.01.2022 по 16.01.2026 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.05432/22 с 14.10.2022 по 13.10.2026
Защита транспортного средства от несанкциони- рованного использования, Правила ООН № 18-02	— " —	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.05925/23 с 21.07.2023 по 20.07.2027 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.07399/24 с 09.12.2024 по 08.12.2028

1	2	3
Передние противотуманные фары, Правила ООН № 19-03	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 19R-03 11510 от 15.05.2011
Фонари заднего хода, Правила ООН № 23-00	— " —	E22 00 05510 от 10.03.2005
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 00 05502 от 08.02.2005 E22 00 05501 от 08.02.2005 E22 23-00 95502 от 01.06.1995 E22 23-00 98519 от 30.06.1998
Подголовники сидений, Правила ООН № 25-04	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомобилей - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автомобилей", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT25.B.04506/21 с 19.10.2021 по 18.10.2025 EAЭС RU C- RU.MT25.B.04622/21 с 18.01.2021 по 17.11.2025 EAЭС RU C- RU.MT25.B.04710/21 с 01.12.2021 по 30.11.2025 EAЭС RU C- RU.MT25.B.04875/22 с 17.01.2022 по 16.01.2026 EAЭС RU C- RU.MT25.B.05432/22 с 14.10.2022 по 13.10.2026
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ООН № 28-00	— " —	EAЭС RU C- RU.MT25.B.04791/21 с 15.12.2021 по 14.12.2025 EAЭС RU C- RU.MT25.B.06118/23 с 23.10.2023 по 22.10.2027
	Сообщение, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Королевство Испания	II-E9-00.1101 Ext.2 от 10.10.2014
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22*28R00/06*06516*09 от 17.09.2021
Защитные свойства кабин, Правила ООН № 29-03	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомобилей - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автомобилей", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT25.B.06209/23 с 24.11.2023 по 23.11.2027



Приложение № 2

к заключению об оценке типа транспортного средства № ОП RU E-RU.RU00.0000001.P9

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-30R-0266810 от 11.06.2013 E4-30R-0279525 от 07.10.2014 E4-30R-0282317 от 03.03.2017 E4-30R-0294309 от 12.07.2016
	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 020459 Ext.2 от 12.09.2017 E22*30R02/24*1222*00 от 05.12.2022
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь (Госстандарт), Республика Беларусь	E28*30R02/20*1590*00 от 04.02.2020
Пожарная безопасность, Правила ООН № 34-02	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT25.B.05639/23 с 03.02.2023 по 02.02.2027
Задние противотуманные огни, Правила ООН № 38-00	Сообщение, Ministère des Transports, Французская Республика	F E2 005115 от 11.10.1995
	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 00 05503 от 08.02.2005
Механизмы измерения скорости, Правила ООН № 39-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT25.B.06229/23 с 07.12.2023 по 06.12.2027
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01	Сообщение, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Российская Федерация	E22 43R00 0008 Ext.2 от 17.05.2004 E22 43R00 0048 от 17.05.2004 E22*43R01/09*1164*00 от 27.07.2022



Приложение № 2

к заключению об оценке типа транспортного средства № ОП RU E-RU.RU00.0000001.P9

1	2	3
Оснащение безопасными стеклами, Правила ООН № 43-01 (продолжение)	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Российская Федерация	E22*43R00/14*0036*03 от 17.05.2024
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомотехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT35.B.02409/22 с 11.01.2022 по 10.01.2026 EAЭС RU C- RU.MT35.B.03112/23 с 31.05.2023 по 30.05.2027
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ООН № 46-04	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 46R-04 15091 от 28.10.2015 E22 46R-04 16002 от 11.01.2016 E22 46R-04 16063 от 14.09.2016
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомотехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автотехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.MT25.B.05604/22 с 27.12.2022 по 26.12.2026 EAЭС RU C- RU.MT25.B.05605/22 с 27.12.2022 по 26.12.2026
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ООН № 48-03	— " —	EAЭС RU C- RU.MT25.B.06269/23 с 26.12.2023 по 25.12.2027 EAЭС RU C- RU.MT25.B.06285/24 с 12.01.2024 по 11.01.2028 EAЭС RU C- RU.MT25.B.06286/24 с 12.01.2024 по 11.01.2028
Внешний шум, Правила ООН № 51-02	— " —	EAЭС RU C- RU.MT25.B.07012/24 с 26.08.2024 по 25.08.2028 EAЭС RU C- RU.MT25.B.06990/24 с 07.08.2024 по 06.08.2028
Оснащение шинами, Правила ООН № 54-00*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-54R-0027188 от 01.10.2014 E4-54R-0025584 Ext.1 от 26.10.2017
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "СТАНДАРТАМШТЕСТ", RA.RU.10AД50, Российская Федерация	EAЭС RU C- RU.AД50.B.06307/23 с 01.12.2023 по 30.11.2027



Приложение № 2

к заключению об оценке типа транспортного средства № ОП RU E-RU.RU00.0000001.P9


1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ООН № 55-01 (продолжение)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03363/23 с 10.10.2023 по 09.10.2027
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ООН № 61-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.06228/23 с 07.12.2023 по 06.12.2027 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.06245/23 с 14.12.2023 по 13.12.2027
Специальные предупреждающие огни, Правила ООН № 65-00	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 00 09512 от 28.12.2009 E22 00 10510 от 20.05.2010
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества", РА.RU.10HA72, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.HA72.B.00076/21 с 21.07.2021 по 20.07.2025
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "СЕРТЭТ" Общества с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Автоэлектроника", РА.RU.11ИШ01, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.ИШ01.B.00287/23 с 18.12.2023 по 17.12.2027
Рулевое управление, Правила ООН № 79-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", РА.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04859/21 с 29.12.2021 по 28.12.2025 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04860/21 с 29.12.2021 по 28.12.2025
Выбросы, Правила ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.06966/24 с 31.07.2024 по 30.07.2028



Приложение № 2

к заключению об оценке типа транспортного средства № ОП RU E-RU.RU00.0000001.P9

1	2	3
Максимальная мощность, Правила ООН № 85-00	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский автомобильный завод», Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д- RU.MT02.B.00074/24 с 14.05.2024 по 13.05.2028
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-00	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь, Республика Беларусь	E28 112R 00 0504 от 13.08.2007
Фары ближнего и дальнего света, Правила ООН № 112-01	Сообщение, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, Российская Федерация	E22 112R 01 12514 от 20.11.2012
Уровень шума от качения шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-025277 S2WR2 Ext. 01 от 07.09.2018 E4-117R-027911 S2WR2 Ext. 01 от 21.11.2016
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чешская Республика	E8 020023 S2WR2 Ext. 1 от 13.03.2017 E8 020076 S2WR2 от 03.10.2014
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь (Госстандарт), Республика Беларусь	E28*117R02/10*2517*00 S2WR2 с 26.01.2023
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ООН № 117-02*	— " —	— " —
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чешская Республика	E8 020023 S2WR2 Ext. 1 от 13.03.2017 E8 020076 S2WR2 от 03.10.2014
	Сообщение, RDW, Нидерланды	E4-117R-025277 S2WR2 Ext. 01 от 07.09.2018 E4-117R-027911 S2WR2 Ext. 01 от 21.11.2016
Соппротивление качению шин, Правила ООН № 117-02, стадия 2*	— " —	— " —
	Сообщение, Ministerstvo dopravy České republiky, Чешская Республика	E8 020023 S2WR2 Ext. 1 от 13.03.2017 E8 020076 S2WR2 от 03.10.2014
	Сообщение, Государственный комитет по стандартизации республики Беларусь (Госстандарт), Республика Беларусь	E28*117R02/10*2517*00 S2WR2 с 26.01.2023
Органы управления транспортных средств идентификация, Правила ООН № 121-01	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.06262/23 с 21.12.2023 по 20.12.2027



1	2	3
Системы отопления, Правила ООН № 122-00	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03340/23 с 28.09.2023 по 27.09.2027
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04873/22 с 17.01.2022 по 16.01.2026 ЕАЭС RU C- RU.MT.25.B.04872/22 с 17.01.2022 по 16.01.2026
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.07011/24 с 26.08.2024 по 25.08.2028 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.06989/24 с 07.08.2024 по 06.08.2028
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03344/23 с 28.09.2023 по 27.09.2027
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.05545/22 с 05.12.2022 по 04.12.2026 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.06284/24 с 12.01.2024 по 11.01.2028
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04874/22 с 17.01.2022 по 16.01.2026 ЕАЭС RU C- RU.MT25.B.04876/22 с 17.01.2022 по 16.01.2026
	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автомототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C- RU.MT35.B.03343/23 с 28.09.2023 по 27.09.2027

Приложение № 2

к заключению об оценке типа транспортного средства № ОП RU E-RU.RU00.0000001.P9

1	2	3
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автототехники - механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT25.B.06964/24 с 31.07.2024 по 30.07.2028
Оснащение устройством вызова экстренных оперативных служб, пункт 8 приложения № 1 к Правилам применения обязательных требований в отношении отдельных колесных транспортных средств и проведения оценки их соответствия	Протокол, Научно-исследовательский центр по испытаниям и доводке автототехники (НИЦИАМТ) ФГУП "НАМИ", Российская Федерация	29.0/EO/0/V/EX/R855-67/2023/460 от 06.03.2023 29.0/EO/0/V/EX/R855-8/2024/1089 от 16.12.2024
Требования к цветографическим схемам, опознавательным знакам, надписям, специальным световым и звуковым сигналам транспортных средств оперативных служб, пункт 2.4 приложения № 6 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации "ИНСАТ" Некоммерческого партнерства "Институт сертификации автототехники", РОСС RU.0001.11MT35, Российская Федерация	ЕАЭС RU C-RU.MT35.B.02419/22 с 14.01.2022 по 13.01.2026
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация	ЕАЭС № RU Д-RU.MT02.B.00007/23 с 01.02.2023 по 31.01.2027

*Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки и минимальной скоростной категории и имеющих иные подтверждающие соответствие документы (при наличии на шинах маркировки по Правилам ООН № 30 или 54, а также по Правилам ООН № 117 при условии представления в экспертную организацию информации об указанной маркировке).

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)



(подпись)

С.А. Аникеев
(инициалы, фамилия)



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения таблички изготовителя:
Внутри кабины, на верхней панели передка, под правым противосолнечным козырьком.
2. Место расположения идентификационного номера:
 - 2.1. На табличке изготовителя.
 - 2.2. На желобе крыши, над правой передней дверью.
3. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	T	T	3	?	?	?	?	5	?	1	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя(WMI):
ХТТ - Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация.
- поз. 4 - 9: Обозначение модификаций транспортных средств:
330365 - 330365;
374195 - 374195, 374195-05;
390995 - 390995, 390995-04, 390995-902;
390945 - 390945, 390945-903.
- поз. 10: Модельный год согласно таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Код сборочного завода:
1 - Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский автомобильный завод", Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель экспертной организации
(его заместитель)




(подпись)

С.А. Аникеев
(инициалы, фамилия)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 330365



Внешний вид мостов, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 374195



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 374195 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 374195 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 374195 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 374195-05



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 374195-05 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу.




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 374195-05 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 390945



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 390995



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу.


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

марка УАЗ, тип 3741, модификация 390995 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу


ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 390995-04



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу.




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 390995-04 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 390995-04 (с дополнительным оборудованием)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 390995-902




Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 374195 (в исполнении Почта России)




ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 390995 (в исполнении Почта России)



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка УАЗ, тип 3741, модификация 390945-903



Внешний вид мостов, окон, зеркал может отличаться от показанных на чертеже.
Показанные на общих видах "брызговики" устанавливаются по заказу